

附錄

參考資料

- XHTML元素、屬性一覽表
- 各瀏覽器支援之CSS規則一覽表
- 各瀏覽器支援之CSS選擇器一覽表
- 各瀏覽器支援之CSS屬性一覽表
- 瀏覽器的DOCTYPE Switch

XHTML元素、屬性一覽表

元素名	屬性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
a		●	●	●	●
	href	●	●	●	●
	charset	●	●	●	●
	hreflang	●	●	●	●
	type	●	●	●	●
	name	●	●	●	
	rel/rev	●	●	●	●
	shape/coords	●	●	●	●
	tabindex	●	●	●	●
	accesskey	●	●	●	●
	target		●	●	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
abbr		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
acronym		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
address		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
applet			▲	▲	
	width/height		▲	▲	

元素名	屬性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
	code		▲	▲	
	object		▲	▲	
	codebase		▲	▲	
	archive		▲	▲	
	alt		▲	▲	
	name		▲	▲	
	align		▲	▲	
	hspace/vspace		▲	▲	
	class/id		●	●	
	title		●	●	
	style		●	●	
area		●	●	●	●
	alt	●	●	●	●
	shape/coords	●	●	●	●
	href	●	●	●	●
	nohref	●	●	●	●
	tabindex	●	●	●	●
	accesskey	●	●	●	●
	target		●	●	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
b		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
base		●	●	●	●
	href	●	●	●	●
	target		●	●	
	xmlns				●
basefont			▲	▲	
	face		▲	▲	
	color		▲	▲	
	size		▲	▲	
	id		●	●	
bdo		●	●	●	●

元素名	屬性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
big		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
blockquote		●	●	●	●
	cite	●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
body		●	●	●	●
	text		▲	▲	
	link		▲	▲	
	vlink		▲	▲	
	alink		▲	▲	
	bgcolor		▲	▲	
	background		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
br		●	●	●	●
	clear		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	xmlns				●

元素名	屬性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
button		●	●	●	●
	name	●	●	●	●
	type	●	●	●	●
	value	●	●	●	●
	disabled	●	●	●	●
	tabindex	●	●	●	●
	accesskey	●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
caption		●	●	●	●
	align		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
center			▲	▲	
	class/id		●	●	
	title		●	●	
	style		●	●	
	lang		●	●	
	dir		●	●	
	xml:lang		●	●	
cite		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
code		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●

元素名	屬性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
col		●	●	●	●
	span	●	●	●	●
	width	●	●	●	●
	align/valign	●	●	●	●
	char/charoff	●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
colgroup		●	●	●	●
	span	●	●	●	●
	width	●	●	●	●
	align/valign	●	●	●	●
	char/charoff	●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
dd		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
del		●	●	●	●
	cite	●	●	●	●
	datetime	●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●

元素名	屬性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
dfn		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
dir			▲	▲	
	compact		▲	▲	
	class/id		●	●	
	title		●	●	
	style		●	●	
	lang		●	●	
	dir		●	●	
	xml:lang		●	●	
div		●	●	●	●
	align		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
dl		●	●	●	●
	compact		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
dt		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
em		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A

元素名	属性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
fieldset		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
font			▲	▲	
	face		▲	▲	
	color		▲	▲	
	size		▲	▲	
	class/id		●	●	
	title		●	●	
	style		●	●	
	lang		●	●	
	dir		●	●	
	xml:lang		●	●	
form		●	●	●	●
	action	●	●	●	●
	method	●	●	●	●
	enctype	●	●	●	●
	accept-charset	●	●	●	●
	accept	●	●	●	●
	name		●	●	
	target		●	●	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
frame				●	
	src			●	
	name			●	
	longdesc			●	
	marginwidth			●	

元素名	属性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
	marginheight			●	
	noresize			●	
	scrolling			●	
	frameborder			●	
	class/id			●	
	title			●	
	style			●	
frameset				●	
	rows			●	
	cols			●	
	class/id			●	
	title			●	
	style			●	
h1~h6		●	●	●	●
	align		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
head		●	●	●	●
	profile	●	●	●	●
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
hr		●	●	●	●
	align		▲	▲	
	size		▲	▲	
	width		▲	▲	
	noshade		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
html		●	●	●	●
	version				▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●

元素名	属性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns	●	●	●	●
i		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
iframe			●	●	
	src		●	●	
	name		●	●	
	longdesc		●	●	
	width/height		●	●	
	marginwidth		●	●	
	marginheight		●	●	
	scrolling		●	●	
	frameborder		●	●	
	align		▲	▲	
	class/id		●	●	
	title		●	●	
	style		●	●	
img		●	●	●	●
	src	●	●	●	●
	alt	●	●	●	●
	longdesc	●	●	●	●
	width/height	●	●	●	●
	usemap/ismap	●	●	●	●
	name		●	●	
	align		▲	▲	
	border		▲	▲	
	hspace/vspace		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
input		●	●	●	●
	type	●	●	●	●
	name	●	●	●	●
	value	●	●	●	●

元素名	屬性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
	size	●	●	●	●
	maxlength	●	●	●	●
	checked	●	●	●	●
	disabled	●	●	●	●
	readonly	●	●	●	●
	accept	●	●	●	●
	tabindex	●	●	●	●
	accesskey	●	●	●	●
	src	●	●	●	●
	alt	●	●	●	●
	usemap	●	●	●	●
	ismap				●
	align		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
ins		●	●	●	●
	cite	●	●	●	●
	datetime	●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
isindex			▲	▲	
	prompt		▲	▲	
	class/id		●	●	
	title		●	●	
	style		●	●	
	lang		●	●	
	dir		●	●	
	xml:lang		●	●	
kbd		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●

元素名	屬性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
label		●	●	●	●
	for	●	●	●	●
	accesskey	●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
legend		●	●	●	●
	accesskey	●	●	●	●
	align		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
li		●	●	●	●
	type		▲	▲	
	value		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
link		●	●	●	●
	rel/rev	●	●	●	●
	href	●	●	●	●
	hreflang	●	●	●	●
	charset	●	●	●	●
	type	●	●	●	●
	media	●	●	●	●
	target		●	●	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	

元素名	屬性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
map		●	●	●	●
	name	●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
menu			▲	▲	
	compact		▲	▲	
	class/id		●	●	
	title		●	●	
	style		●	●	
	lang		●	●	
	dir		●	●	
	xml:lang		●	●	
meta		●	●	●	●
	content	●	●	●	●
	name	●	●	●	●
	http-equiv	●	●	●	●
	scheme	●	●	●	●
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
noframes			●	●	
	class/id		●	●	
	title		●	●	
	style		●	●	
	lang		●	●	
	dir		●	●	
	xml:lang		●	●	
noscript		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A

元素名	属性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
object		●	●	●	●
	data	●	●	●	●
	type	●	●	●	●
	classid	●	●	●	●
	codetype	●	●	●	●
	archive	●	●	●	●
	codebase	●	●	●	●
	width/height	●	●	●	●
	usemap	●	●	●	●
	declare	●	●	●	●
	standby	●	●	●	●
	name	●	●	●	●
	tabindex	●	●	●	●
	align		▲	▲	
	border		▲	▲	
	hspace/vspace		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
ol		●	●	●	●
	type		▲	▲	
	compact		▲	▲	
	start		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
optgroup		●	●	●	●
	label	●	●	●	●
	disabled	●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●

元素名	属性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
option		●	●	●	●
	selected	●	●	●	●
	value	●	●	●	●
	label	●	●	●	●
	disabled	●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
p		●	●	●	●
	align		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
param		●	●	●	●
	name	●	●	●	●
	value	●	●	●	●
	valuetype	●	●	●	●
	type	●	●	●	●
	id	●	●	●	●
	xmlns				●
pre		●	●	●	●
	width		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
q		●	●	●	●
	cite	●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●

元素名	属性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
rb					●
	class/id				●
	title				●
	style				▲
	dir				●
	xml:lang				●
	xmlns				●
rbc					●
	class/id				●
	title				●
	style				▲
	dir				●
	xml:lang				●
	xmlns				●
rp					●
	class/id				●
	title				●
	style				▲
	dir				●
	xml:lang				●
	xmlns				●
rt					●
	rbspan				●
	class/id				●
	title				●
	style				▲
	dir				●
	xml:lang				●
	xmlns				●
rtc					●
	class/id				●
	title				●
	style				▲
	dir				●
	xml:lang				●
	xmlns				●
ruby					●
	class/id				●
	title				●
	style				▲
	dir				●
	xml:lang				●

元素名	屬性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
	xmlns				●
s			▲	▲	
	class/id		●	●	
	title		●	●	
	style		●	●	
	lang		●	●	
	dir		●	●	
	xml:lang		●	●	
samp		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
script		●	●	●	●
	type	●	●	●	●
	src	●	●	●	●
	charset	●	●	●	●
	defer	●	●	●	●
	language		▲	▲	
	xml:space	●	●	●	●
	xmlns				●
select		●	●	●	●
	name	●	●	●	●
	size	●	●	●	●
	multiple	●	●	●	●
	disabled	●	●	●	●
	tabindex	●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
small		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●

元素名	屬性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
	xmlns				●
span		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
strike			▲	▲	
	class/id		●	●	
	title		●	●	
	style		●	●	
	lang		●	●	
	dir		●	●	
	xml:lang		●	●	
strong		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
style		●	●	●	●
	type	●	●	●	●
	media	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:space	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
sub		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
sup		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●

元素名	屬性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
table		●	●	●	●
	summary	●	●	●	●
	width	●	●	●	●
	border	●	●	●	●
	frame	●	●	●	●
	rules	●	●	●	●
	cellspacing	●	●	●	●
	cellpadding	●	●	●	●
	align		▲	▲	
	bgcolor		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
tbody		●	●	●	●
	align/valign	●	●	●	●
	char/charoff	●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
td		●	●	●	●
	rowspan/colspan	●	●	●	●
	align/valign	●	●	●	●
	char/charoff	●	●	●	●
	abbr	●	●	●	●
	axis	●	●	●	●
	headers	●	●	●	●
	scope	●	●	●	●
	nowrap		▲	▲	
	bgcolor		▲	▲	
	width/height		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- A

元素名	屬性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
textarea		●	●	●	●
	rows	●	●	●	●
	cols	●	●	●	●
	name	●	●	●	●
	disabled	●	●	●	●
	readonly	●	●	●	●
	tabindex	●	●	●	●
	accesskey	●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
tfoot		●	●	●	●
	align/valign	●	●	●	●
	char/charoff	●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
th		●	●	●	●
	rowspan/colspan	●	●	●	●
	align/valign	●	●	●	●
	char/charoff	●	●	●	●
	abbr	●	●	●	●
	axis	●	●	●	●
	headers	●	●	●	●
	scope	●	●	●	●
	nowrap		▲	▲	
	bgcolor		▲	▲	
	width/height		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●

元素名	屬性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
thead		●	●	●	●
	align/valign	●	●	●	●
	char/charoff	●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
title		●	●	●	●
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
tr		●	●	●	●
	align/valign	●	●	●	●
	char/charoff	●	●	●	●
	bgcolor		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
tt		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
u			▲	▲	
	class/id	●	●	●	
	title	●	●	●	
	style	●	●	●	
	lang	●	●	●	

元素名	屬性名	XHTML 1.0			XHTML 1.1
		Strict	Transitional	Frameset	
	dir		●	●	
	xml:lang		●	●	
ul		●	●	●	●
	type		▲	▲	
	compact		▲	▲	
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●
var		●	●	●	●
	class/id	●	●	●	●
	title	●	●	●	●
	style	●	●	●	▲
	lang	●	●	●	
	dir	●	●	●	●
	xml:lang	●	●	●	●
	xmlns				●

●是各文件類型所定義的元素、屬性；▲是雖有定義，卻不建議使用的元素、屬性。

各瀏覽器支援之CSS規則一覽表

屬性	說明	Firefox 3	Firefox 2	Safari 3	Safari 2	Google Chrome	Opera 9.5	IE 8	IE 7	IE 6
CSS2.1 規則										
@charset	外部CSS檔的文字組	●	●	●	●	●	●	●	●	●
@import	外部CSS檔的讀取	●	●	●	●	●	●	●	●	●
@media	樣式的應用媒體	●	●	●	●	●	●	●	●	●
@page	頁面媒體用樣式	×	×	×	×	×	●	●	●	●
CSS3 規則										
@font-face	字型相關設定	×	×	●	×	●	×	●	●	●
@namespace	命名空間的指定	●	●	×	×	×	●	×	×	×

●各瀏覽器完全或幾乎支援，▲為部分支援，×則是完全不支援。

各瀏覽器支援之CSS選擇器一覽表

名稱	選擇器	說明	Firefox 3	Firefox 2	Safari 3	Safari 2	Google Chrome	Opera 9.5	IE 8	IE 7	IE 6
CSS2.1 選擇器											
萬用選擇器	*	所有的元素	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
類型選擇器	E	該元素(E)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
後代選擇器	E F	父元素(E)所含的後代元素(F)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
子選擇器	E > F	父元素(E)所含的直接子元素(F)	●	●	●	●	●	●	●	●	×
相鄰選擇器	E + F	兄元素(E)後面的弟元素(F)	●	●	●	●	●	●	●	●	×
CLASS選擇器	.classname	設定class屬性值會成為「classname」的元素	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
ID選擇器	#idname	設定id屬性值會成為「idname」的元素	●	●	●	●	●	●	●	●	●
屬性選擇器	E[attr]	元素(E)有該屬性(attr)	●	●	●	●	●	●	●	●	×
	E[attr="value"]	元素(E)有該屬性(attr)和值(value)	●	●	●	●	●	●	●	●	×
	E[attr~="value"]	元素(E)有該屬性(attr)，屬性值可利用【空白】鍵區隔來多重指定，且含有該屬性值(value)	●	●	●	●	●	●	●	●	×
	E[attr "value"]	元素(E)有該屬性(attr)，屬性值可利用連字號區隔來多重指定，且包含與前方一致的該屬性值(value)	●	●	●	●	●	●	●	●	×
CSS2.1 虛擬類別、虛擬元素											
連結虛擬類別	:link	未瀏覽的連結	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	:visited	已瀏覽的連結	●	●	●	●	●	●	●	●	●
動態虛擬類別	:hover	當滑鼠移動到連結時	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
	:focus	當元素成為聚焦狀態時	●	●	●	●	●	●	●	×	×
	:active	當元素為作用中的狀態時	●	●	●	●	●	●	●	●	●
語言虛擬類別	:lang()	元素被指定為該語言編碼時	●	●	●	×	●	●	×	×	
:first-child虛擬類別	:first-child	元素中的第一個子元素	●	●	●	●	●	●	●	●	×
:first-line虛擬元素	:first-line	僅有元素的第1行	●	●	●	●	●	●	●	●	●
:first-letter虛擬元素	:first-letter	僅有元素的第1個文字	●	●	●	●	●	●	●	●	●
:before/:after虛擬元素	:before	在元素的前面產生內容	●	●	●	●	●	●	●	×	×
	:after	在元素的後面產生內容	●	●	●	●	●	●	●	×	×

名稱	選擇器	說明	Firefox 3	Firefox 2	Safari 3	Safari 2	Google Chrome	Opera 9.5	IE 8	IE 7	IE 6
CSS3 選擇器											
間接相鄰選擇器	E ~ F	所有在兄元素(E)後方的弟元素(F)	●	●	●	×	●	●	●	●	×
屬性選擇器	E[attr^="value"]	元素(E)有該屬性(attr)，且包含與前方一致的該屬性值(value)	●	●	●	●	●	●	●	●	×
	E[attr\$="value"]	元素(E)有該屬性(attr)，且包含與後方一致的該屬性值(value)	●	●	●	●	●	●	●	●	×
	E[attr*="value"]	元素(E)有該屬性(attr)，且至少包含一個該屬性值(value)	●	●	●	●	●	●	●	●	×
CSS3 虛擬類別、虛擬元素											
否定虛擬類別	:not()	不符合條件時應用	●	●	●	●	●	●	×	×	×
結構虛擬類別	:root	該文件的根元素	●	●	●	●	●	●	×	×	×
	:nth-child()	包含在父元素中，從前面算起第n個元素	●*	×	●	×	●	●	×	×	×
	:nth-last-child()	包含在父元素中，從後面算起第n個元素	●*	×	●	×	●	●	×	×	×
	:nth-of-type()	包含在父元素中，以兄弟元素出現的同名元素，且從前面算起第n個元素	●*	×	●	×	●	●	×	×	×
	:nth-last-of-type()	包含在父元素中，以兄弟元素出現的同名元素，且從後面算起第n個元素	●*	×	●	×	●	●	×	×	×
	:first-child	包含在最初作為子元素的該元素	●	●	●	●	●	●	●	●	×
	:last-child	包含在最後作為子元素的該元素	●	●	●	▲	●	●	×	×	×
	:only-child	僅包含作為子元素的該元素	●	●	●	▲	●	●	×	×	×
	:first-of-type	包含在父元素中，以兄弟元素出現的同名元素，且出現在最初時	●*	×	●	×	●	●	×	×	×
	:last-of-type	包含在父元素中，以兄弟元素出現的同名元素，且出現在最後時	●*	×	●	×	●	●	×	×	×
	:only-of-type	包含在父元素中，沒有以兄弟元素出現的相同元素	●*	×	●	×	●	●	×	×	×
	:empty	沒有子元素(含文本節點)時	●	●	●	▲	●	●	×	×	×
目標虛擬類別	:target	以片段標識符(fragment identifier)為目標時，套用於前端的樣式	●	●	●	●	●	●	×	×	×
狀態虛擬類別	:enable	有效狀態的	●	●	●	×	●	●	×	×	×
	:disable	無效狀態的	●	●	●	×	●	●	×	×	×
	:checked	檢測過的	●	●	●	×	●	●	×	×	×
選擇虛擬元素	::selection	當使用者選擇時	●	×	●	▲	●	●	×	×	
使用者介面虛擬元素	:default	元素群組中所規定的	●	×	×	×	×	●	×	×	
頁面虛擬類別	:first (@page)	最初的頁面	×	×	×	×	×	●	●	×	×
	:left (@page)	左頁面	×	×	×	×	×	●	●	×	×
	:right (@page)	右頁面	×	×	×	×	×	●	●	×	×

※ 關於Firefox 3，預定在3.1版中支援的項目標示為「●*」。

各瀏覽器支援之CSS屬性一覽表

屬性	說明	Firefox 3	Firefox 2	Safari 3	Safari 2	Google Chrome	Opera 9.5	IE 8	IE 7	IE 6
CSS2.1 屬性										
background	背景的一次指定	●	●	●	●	●	●	●	●	●
background-attachment	背景圖像的移動、固定	●	●	●	●	●	●	●	●	●
background-color	背景顏色	●	●	●	●	●	●	●	●	●
background-image	背景圖像	●	●	●	●	●	●	●	●	●
background-position	背景圖像的開始位置	●	●	●	●	●	●	●	●	●
background-repeat	背景圖像的重複方式	●	●	●	●	●	●	●	●	●
border	外框的一次指定	●	●	●	●	●	●	●	●	●
border-collapse	表格外框的顯示方式	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲
border-color	外框的顏色	●	●	●	●	●	●	●	●	●
border-spacing	表格外框之間間隔	●	●	●	●	●	●	×	×	×
border-style	外框的形狀	●	●	●	●	●	●	●	●	●
border-top border-right border-bottom border-left	上下左右外框的一次指定	●	●	●	●	●	●	●	●	●
border-top-color border-right-color border-bottom-color border-left-color	上下左右外框的顏色	●	●	●	●	●	●	●	●	●
border-top-style border-right-style border-bottom-style border-left-style	上下左右外框的形狀	●	●	●	●	●	●	●	●	●
border-top-width border-right-width border-bottom-width border-left-width	上下左右外框的粗細	●	●	●	●	●	●	●	●	●
border-width	外框的粗細	●	●	●	●	●	●	●	●	●
bottom	從方塊下方開始的位置指定	●	●	●	●	●	●	●	●	●
caption-side	表格的標題位置	●	●	●	●	●	●	×	×	×
clear	浮動的清除	●	●	●	●	●	●	●	●	●
clip	方塊的裁切範圍	●	●	●	●	●	●	●	●	●
color	文字顏色	●	●	●	●	●	●	●	●	●
content	出現的內容	●	●	●	●	●	●	×	×	×
counter-increment	增加計數值	●	●	●	×	●	●	×	×	×
counter-reset	重置計數值	●	●	●	×	●	●	×	×	×
cursor	滑鼠游標	●	●	●	●	●	●	●	●	●
direction	標記方向	●	●	●	●	●	●	●	●	●
display	方塊的種類	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲
empty-cells	空儲存格的顯示方法	●	●	●	●	●	●	×	×	×
float	浮動區塊	●	●	●	●	●	●	●	●	●
font	字型的一次指定	●	●	●	●	●	●	●	●	●
font-family	字型種類	●	●	●	●	●	●	●	●	●
font-size	字型大小	●	●	●	●	●	●	●	●	●
font-style	字型樣式	●	●	●	●	●	●	●	●	●
font-variant	字型的小型大寫化	●	●	●	●	●	●	●	●	●

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

屬性	說明	Firefox 3	Firefox 2	Safari 3	Safari 2	Google Chrome	Opera 9.5	IE 8	IE 7	IE 6
font-weight	字型粗細	●	●	●	●	●	●	●	●	●
height	內容高度	●	●	●	●	●	●	●	●	●
left	指定方塊左邊開始的位置	●	●	●	●	●	●	●	●	●
letter-spacing	內文的文字間隔	●	●	●	●	●	●	●	●	●
line-height	行的高度	●	●	●	●	●	●	●	●	●
list-style	清單符號的一次指定	●	●	●	●	●	●	●	●	●
list-style-image	清單符號圖像	●	●	●	●	●	●	●	●	●
list-style-position	清單符號的位置	●	●	●	●	●	●	●	●	●
list-style-type	清單符號的種類	●	●	●	●	●	●	●	●	●
margin	邊界的一次指定	●	●	●	●	●	●	●	●	●
margin-top margin-right margin-bottom margin-left	上下左右邊界	●	●	●	●	●	●	●	●	●
max-height	內容的最大高度	●	●	●	●	●	●	●	●	×
max-width	內容的最大寬度	●	●	●	●	●	●	●	●	×
min-height	內容的最小高度	●	●	●	●	●	●	●	●	×
min-width	內容的最小寬度	●	●	●	●	●	●	●	●	×
orphans	換頁時頁面下方的最少行數	×	×	●	●	●	●	●	×	×
outline	輪廓樣式的一次指定	●	●	●	●	●	●	●	×	×
outline-width	輪廓樣式的粗細	●	●	●	●	●	●	●	×	×
outline-style	輪廓樣式的形狀	●	●	●	●	●	●	●	×	×
outline-color	輪廓樣式的顏色	●	●	●	●	●	●	●	×	×
overflow	方塊的裁切方法	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
padding	留白的一次指定	●	●	●	●	●	●	●	●	●
padding-top padding-right padding-bottom padding-left	上下左右留白	●	●	●	●	●	●	●	●	●
page-break-after	在元素後換頁	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●
page-break-before	在元素前換頁	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●
page-break-inside	在元素中途換頁的方法	×	×	●	●	●	●	●	×	×
position	方塊的配置方法	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
quotes	引用符號的指定	●	●	×	×	×	●	●	×	×
right	指定方塊右邊開始的位置	●	●	●	●	●	●	●	●	●
table-layout	表格的版面配置	●	●	●	●	●	●	●	●	●
text-align	文字的齊行	●	●	●	●	●	●	●	●	●
text-decoration	文字的裝飾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
text-indent	文字開頭的縮排寬度	●	●	●	●	●	●	●	●	●
text-transform	文字的大、小寫的轉換	●	●	●	●	●	●	●	●	●
top	指定方塊的上方開始位置	●	●	●	●	●	●	●	●	●
unicode-bidi	指定 Unicode 標記方向	●	●	●	●	●	●	●	●	●
vertical-align	行內及儲存格內的上下位置	●	●	●	●	●	●	●	●	●
visibility	方塊的顯示、隱藏	●	●	●	●	●	●	●	●	●
white-space	空白文字的處理方法	▲	▲	●	●	●	●	●	▲	▲
widows	換頁時頁面上方的最少行數	×	×	●	●	●	●	●	×	×

屬性	說明	Firefox 3	Firefox 2	Safari 3	Safari 2	Google Chrome	Opera 9.5	IE 8	IE 7	IE 6
width	內容的寬度	●	●	●	●	●	●	●	●	●
word-spacing	文字的單字間隔	●	●	●	●	●	●	●	●	●
z-index	方塊的重疊順序	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲
CSS2.1 廢止屬性										
font-size-adjust	調整字型尺寸	×	×	×	×	×	×	×	×	×
font-stretch	字型的寬度	×	×	×	×	×	×	×	×	×
marker-offset	清單符號的距離	●	●	×	×	×	×	×	×	×
marks	校排符號 (register mark) 的設定 (@page)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
page	頁面方塊的設定 (@page)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
size	頁面方塊的尺寸 (@page)	×	×	×	×	×	●	×	×	×
text-shadow	在本文加上陰影	●*	×	●	●	●	×	×	×	×
CSS2.1 語音樣式表										
azimuth	聽到語音的水平方向位置	×	×	×	×	×	×	×	×	×
cue	在元素的前後發出語音	×	×	×	×	×	●	×	×	×
cue-after	在元素的後面發出語音	×	×	×	×	×	●	×	×	×
cue-before	在元素的前面發出語音	×	×	×	×	×	●	×	×	×
elevation	聽到語音的垂直方向位置	×	×	×	×	×	×	×	×	×
pause	在元素的前後朗讀時停頓	×	×	×	×	×	●	×	×	×
pause-after	朗讀至元素的後面時停頓	×	×	×	×	×	●	×	×	×
pause-before	朗讀至元素的前面時停頓	×	×	×	×	×	●	×	×	×
pitch	朗讀時的聲音高度	×	×	×	×	×	×	×	×	×
pitch-range	朗讀時聲音高度的變動幅度	×	×	×	×	×	×	×	×	×
play-during	朗讀時的背景音效	×	×	×	×	×	×	×	×	×
richness	朗讀時的聲音清晰度	×	×	×	×	×	×	×	×	×
speak	拼字的朗讀法	×	×	×	×	×	●	×	×	×
speak-header	表格內標題的朗讀法	×	×	×	×	×	×	×	×	×
speak-numeral	數字的朗讀法	×	×	×	×	×	×	×	×	×
speak-punctuation	句、逗點等標點符號的朗讀法	×	×	×	×	×	×	×	×	×
speech-rate	朗讀的速度	×	×	×	×	×	×	×	×	×
stress	朗讀時的抑揚強度	×	×	×	×	×	×	×	×	×
voice-family	朗讀時的聲音種類	×	×	×	×	×	●	×	×	×
volume	朗讀時的音量	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※ 關於Firefox 3，預定在3.1版中支援的項目標示為「●*」。

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

大部分的瀏覽器都具有「DOCTYPE Switch（文件類型轉換）」的結構。這是一種根據該頁面所採用的文件類型（代表記述了何種文件類型宣言），進而改變顯示模式的結構。

任何瀏覽器大致都備有下列三種顯示模式。

符合標準模式

依據W3C規格等Web標準進行顯示的模式。

概略符合標準模式

基本上和符合標準模式相同，但表格內的圖像等部分則是沒有依據標準的模式。

相容模式

與舊瀏覽器之間的相容性為優先顯示的模式。

另外，IE 8則比較特殊，備有「IE 8符合標準」、「IE 7符合標準」、「IE 5相容」三種顯示模式，並依照版本號碼進行分類。

文件類型宣言	XML 宣言	Firefox 3	Firefox 2	Safari 3	Safari 2	Google Chrome	Opera 9/9.5	IE 8	IE 7	IE 6
Strict	XHTML 1.0	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	相容
	XHTML 1.0	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準
Transitional	XHTML 1.0	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	相容
	XHTML 1.0	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準
Frameset	XHTML 1.0	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	相容
	XHTML 1.0	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準
XHTML 1.1	XHTML 1.1	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	相容
	XHTML 1.1	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準
Strict	HTML 4.01	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準
	HTML 4.01	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準
	HTML 4.01	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	概略符合標準	符合標準	符合標準	符合標準	符合標準
沒有	沒有	相容	相容	相容	相容	相容	相容	相容	相容	